

Tradycyjjna

ELEGANCJA

NATURALNE

drewno

Luksusowy

DESIGN

FACADE

Luksusowy
design

NOVATOP FACADE

Otul swój dom naturalnym pięknem, które podkreśli jego wyjątkowość. Płyty elewacyjne NOVATOP łączą w sobie naturalne drewno, tradycję i luksusowy design, przynosząc nie tylko walory estetyczne, ale także wiele praktycznych zastosowań. Wykonane są z wysokiej jakości trójwarstwowych płyt, a każda z nich jest starannie opracowana, aby spełniała najwyższe standardy jakości. Atrakcyjne efekty metaliczno-błyszczące pozwalają dostosować wygląd elewacji do indywidualnego gustu i stylu.



NOVATOP

Elegancja i autentyczność drewna



Naturalne piękno

Drewno to naturalny materiał o wyjątkowym pięknie i fakturze. Drewniane elewacje nadają domowi ciepłą i przyjazną atmosferę.

Tradycyjny charakter

Drewno to materiał o długiej historii w budownictwie. Stosowany od wieków, nadaje budynkom tradycyjny i autentyczny wygląd. Drewniane elewacje mogą podkreślać historyczny charakter starszych budynków lub stanowić ciekawy kontrast dla nowoczesnej architektury.

Właściwości izolacyjne

Wentylowana elewacja umożliwia przepływ powietrza, które usuwa wilgoć z budynku, jednocześnie pomagając zmniejszyć przenikanie ciepła, co poprawia efektywność energetyczną budynku.

Trwałość i wytrzymałość

Odpowiednio przetworzone drewno może być bardzo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Nowoczesne powłoki i techniki ochronne zapobiegają gniciu, szkodnikom i odkształcaniu się drewna. Dzięki temu drewniane elewacje mogą przetrwać wiele lat przy minimalnej konserwacji.

Ekologiczny wybór

Drewno jest odnawialnym i przyjaznym dla środowiska materiałem, który przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego. Wybór drewnianej elewacji oznacza wsparcie dla zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska.

Elastyczny design

Drewno jest bardzo wszechstronnym materiałem, który pozwala na tworzenie różnorodnych elewacji. Dzięki szerokiej gamie możliwości wykończenia i kolorów można uzyskać pożądany wygląd oraz wyrazić własną indywidualność.



NOVATOP FACADE

plyta trójwarstwowa z piórem i wpustem

Płyty trójwarstwowe NOVATOP wyróżniają się wyjątkowym kunsztem rzemieślniczym. Drewno jest suszone do 7-8%, lamele są starannie pozyskiwane głównie z centralnej części pnia, a powierzchnia jest uszczelniana i czyszczona. Zapewnia to długotrwałą wytrzymałość płyt w warunkach zewnętrznych i eliminację pęknięć powierzchniowych. Należy jednak wziąć pod uwagę właściwości naturalnego drewna - powierzchnia płyt naturalnie się zmienia wraz z upływem czasu, może szarzeć, erodować i tworzyć małe pęknięcia. Wybierając wykończenia, zaleca się wybierać te, które wyglądem przypominają te naturalne kolory. Trwałość elewacji zależy głównie od rodzaju ekspozycji, połączeń, mocowania i innych czynników. Aby zachować trwałość, ważne jest przestrzeganie zasad ochrony budynku i regularna konserwacja.

Specyfikacja

Grubość: 27 mm (9-9-9)

Obróbka: pióro i wpust (4 strony)

Drewno: świerk nordycki

Klasy jakości: AB/C

Zastosowanie: tylko na zewnątrz

Formaty indywidualne

Na zamówienie zgodnie z projektem.

Formaty podstawowe

Poziomo (netto)

Szerokość (mm): 604, 1229

Długość (mm): 2500, 5000

Pionowo (netto)

Szerokość (mm): 617, 1242

Długość (mm): 2000, 2500, 3000, 5000



Dwukrotnie większa szybkość układania
w porównaniu do zwykłych desek.

Trójwarstwowe płyty NOVATOP od 31 lat wyróżniają się najwyższym kunsztem rzemieślniczym

- Do produkcji używamy głównie centralnej części pnia
- Technologia produkcji gwarantuje zamkniętą i uszczelnioną powierzchnię, zapewniając w ten sposób wieloletnią stabilność płyt na zewnątrz i eliminując pęknięcia powierzchni.
- Płyty są wykańczane wyłącznie naturalnymi sękami z gałęzi naszej własnej produkcji.
- Płyty charakteryzują się emisją formaldehydu do 10 razy niższą niż limity klasy E1 i posiadają certyfikat Natureplus.
- Płyty posiadają certyfikat Natureplus.
- Formatujemy i obrabiamy je z dużą precyzją oraz dbałością o szczegóły.
- Wykończenie powierzchni odbywa się poprzez szrotkowanie i staranne nakładanie lazury przy użyciu nowoczesnych maszyn.
- Każda płyta jest poddawana osobistej kontroli wyjściowej.

Obróbka powierzchni

- Szczotkowanie bez obróbki powierzchniowej
- Szczotkowanie z lazurą - kolorowe, metaliczne, błyszczące efekty

Rodzaj lazury: Adler Lignovit Platin – wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV

Lazura Adler Lignovit Platin umożliwia uzyskanie atrakcyjnych efektów kolorystycznych na elewacjach drewnianych. Specjalne pigmenty z aluminium nadają wybranemu odcieniowi metaliczny blask i skutecznie odbijają promieniowanie UV, przedłużając w ten sposób żywotność zabezpieczonych powierzchni. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalnością i odpornością na promieniowanie UV.

Paleta barw

Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Topasgrau 53317

Pyritgrau 53316

Zabezpieczenie krawędzi (4 strony):

ADLER Hirnholzversiegelung 55621 lub Remers Induline SW-910

Inne palety barw na zamówienie.

Dokumentacja techniczna

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej, w tym instrukcje montażu i warunki gwarancji



Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Pyritgrau 53316

Topasgrau 53317

Szczotkowanie bez obróbki powierzchniowej

Szczotkowanie
podkreśli strukturę drewna,
poprawi przyleganie lakieru
i przedłuży jego trwałość.



3D BIBLIOTEKA

Zawiera prawdziwe
tekstury NOVATOP
zapewniające
doskonałą wizualizację

Standard PBR / 8K



Metaliczne, błyszczące efekty

www.novatop-facade.pl

Producent: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvůrek 99 • 798 43 Ptení • Republika Czeska
novatop@agrop.cz • www.novatop-facade.pl

Wyłączny partner handlowy:
Euro Topwood Group s.r.o.
e-mail: slawomir.kiermasz@eurotopwood.com
tel.: +48 506 730 742



Certyfikaty producenta:



V: 01/24