

# ARKUSZ DANYCH

## WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

### PRODUKTY

#### NOVATOP SWP, EASY BOARD

Oferujemy różne opcje wykończenia w zależności od rodzaju dostawy produktu w wersji **STANDARD** lub **NA ZAMÓWIENIE**. Pozostałe możliwości wykończenia są dostępne tylko na indywidualne zamówienie.

### RODZAJ WYKOŃCZENIA

#### Wodorozcieńczalna lazura, odporna na promieniowanie UV

- Bardzo niski poziom LZO (lotnych związków organicznych)
- Wysoce przezroczysty efekt, utrwała naturalny wygląd drewna
- Odporna na zmiany koloru spowodowane promieniowaniem UV
- Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej producenta

| ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100                                                                                    |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                           | Strona widoczna / niewidoczna<br>Liczba warstw |                                                                                         | Wykończenie   | Wykorzystanie                    |                              |
|                                                                                                                   |                                                |                                                                                         |               | Wnętrza                          | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                            | 1/0                                            | 1/1                                                                                     | STANDARD      | TAK                              | NIE                          |
| Nawierzchniowa                                                                                                    | -                                              | 2/1                                                                                     | NA ZAMÓWIENIE | TAK                              | NIE                          |
| ODCIEŃ                                                                                                            |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
| NATUR                                                                                                             |                                                | ZUGSPITZ                                                                                |               | MONT BLANC                       |                              |
| Naturalny                                                                                                         |                                                | Biały z mniejszą ilością pigmentu                                                       |               | Biały z większą ilością pigmentu |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                           |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                    |                                                | 1 warstwa nakładana ręcznie za pomocą wałka, bez ochrony krawędzi                       |               | Ilość 120–150 g/ m <sup>2</sup>  |                              |
| Warstwa nawierzchniowa<br>Widoczna/Niewidoczna                                                                    |                                                | 2 warstwy natrysku ze szlifowaniem pośrednim, bez ochrony krawędzi / 1 warstwa natrysku |               | Ilość 2x 80-90 g/ m <sup>2</sup> |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.adler-lacke.com/">https://www.adler-lacke.com/</a> |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |

| SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10                                                                                           |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                                     | Strona widoczna / niewidoczna<br>Liczba warstw |                                                                                         | Wykończenie   | Wykorzystanie                    |                              |
|                                                                                                                             |                                                |                                                                                         |               | Wnętrza                          | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                                      | 1/0                                            | 1/1                                                                                     | NA ZAMÓWIENIE | TAK                              | NIE                          |
| Nawierzchniowa                                                                                                              | -                                              | 2/1                                                                                     | STANDARD      | TAK                              | NIE                          |
| ODCIEŃ                                                                                                                      |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
| NATUR                                                                                                                       |                                                | VENUS                                                                                   |               | POLARIS                          |                              |
| Naturalny                                                                                                                   |                                                | Biały z mniejszą ilością pigmentu                                                       |               | Biały z większą ilością pigmentu |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                     |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                              |                                                | 1 warstwa nakładana ręcznie za pomocą wałka, bez ochrony krawędzi                       |               | Ilość 70–90 g/ m <sup>2</sup>    |                              |
| Warstwa nawierzchniowa<br>Widoczna/Niewidoczna                                                                              |                                                | 2 warstwy natrysku ze szlifowaniem pośrednim, bez ochrony krawędzi / 1 warstwa natrysku |               | Ilość 65–75 g/ m <sup>2</sup>    |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.sherwin-williams.com/">https://www.sherwin-williams.com/</a> |                                                |                                                                                         |               |                                  |                              |

# ARKUSZ DANYCH

## WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

| KOCH & SCHULTE H420 LEONARDO® DESIGNER FINISH                                                                         |                                                |                                   |               |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                               | Strona widoczna / niewidoczna<br>Liczba warstw |                                   | Wykończenie   | Wykorzystanie                    |                              |
|                                                                                                                       |                                                |                                   |               | Wnętrza                          | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                                | 1/0                                            | 1/1                               | NA ZAMÓWIENIE | TAK                              | TAK                          |
| ODCIEŃ                                                                                                                |                                                |                                   |               |                                  |                              |
| Naturalny                                                                                                             |                                                | Biały z mniejszą ilością pigmentu |               | Biały z większą ilością pigmentu |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                               |                                                |                                   |               |                                  |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                        |                                                | 1x warstwa, bez ochrony krawędzi  |               | Ilość 100–150 g/ m²              |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.kochundschulte.de/">https://www.kochundschulte.de/</a> |                                                |                                   |               |                                  |                              |

| BLEND A NOVA                                                                                                  |                                                |                                  |               |                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                       | Strona widoczna / niewidoczna<br>Liczba warstw |                                  | Wykończenie   | Wykorzystanie        |                              |
|                                                                                                               |                                                |                                  |               | Wnętrza              | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                        | 1/0                                            | –                                | NA ZAMÓWIENIE | TAK                  | NIE                          |
| ODCIEŃ                                                                                                        |                                                |                                  |               |                      |                              |
| Biały z mniejszą ilością pigmentu                                                                             |                                                |                                  |               |                      |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                       |                                                |                                  |               |                      |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                |                                                | 1x warstwa, bez ochrony krawędzi |               | Ilość 100 – 125 g/m² |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.knuchel.swiss/">https://www.knuchel.swiss/</a> |                                                |                                  |               |                      |                              |

| REMMERS INDULINE LW-716                                                                                   |                                                |                                  |               |                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                   | Strona widoczna / niewidoczna<br>Liczba warstw |                                  | Wykończenie   | Wykorzystanie   |                              |
|                                                                                                           |                                                |                                  |               | Wnętrza         | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                    | –                                              | 1/1                              | NA ZAMÓWIENIE | NIE             | TAK                          |
| ODCIEŃ                                                                                                    |                                                |                                  |               |                 |                              |
| Strona widoczna – biały / strona niewidoczna – przezroczysty                                              |                                                |                                  |               |                 |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                   |                                                |                                  |               |                 |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                            |                                                | 1x warstwa, bez ochrony krawędzi |               | Ilość 100 g/ m² |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.remmers.com/">https://www.remmers.com/</a> |                                                |                                  |               |                 |                              |

# ARKUSZ DANYCH

## WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

---

### WZORNIK

#### Odcienie lazury

Ilustracje odcieni mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału ze względu na druk.  
Odcienie lazur innych producentów i pozostałe warianty kolorystyczne dostępne są wyłącznie na indywidualne zamówienie.

#### ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

#### SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris

# ARKUSZ DANYCH

## WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

### PRODUKTY

#### NOVATOP ACOUSTIC

Oferujemy różne opcje wykończenia w zależności od rodzaju dostawy produktu w wersji **STANDARD** lub **NA ZAMÓWIENIE**. Pozostałe możliwości wykończenia są dostępne tylko na indywidualne zamówienie.

### RODZAJ WYKOŃCZENIA

#### Wodorozcieńczalna lazura, odporna na promieniowanie UV

- Bardzo niski poziom LZO (lotnych związków organicznych)
- Wysoce przezroczysty efekt, utrwała naturalny wygląd drewna
- Odporna na zmiany koloru spowodowane promieniowaniem UV
- Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej producenta

| ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100                                                                                    |               |                                                                    |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                           | Liczba warstw | Wykończenie                                                        | Wykorzystanie                    |                              |
|                                                                                                                   |               |                                                                    | Wnętrza                          | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                            | 1             | STANDARD                                                           | TAK                              | NIE                          |
| Nawierzchniowa                                                                                                    | 2             | NA ZAMÓWIENIE                                                      | TAK                              | NIE                          |
| ODCIEŃ                                                                                                            |               |                                                                    |                                  |                              |
| NATUR                                                                                                             |               | ZUGSPITZ                                                           | MONT BLANC                       |                              |
| Naturalny                                                                                                         |               | Biały z mniejszą ilością pigmentu                                  | Biały z większą ilością pigmentu |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                           |               |                                                                    |                                  |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                    |               | 1 warstwa nakładana ręcznie za pomocą wałka, bez ochrony krawędzi  | Ilość 120–150 g/ m <sup>2</sup>  |                              |
| Warstwa nawierzchniowa<br>Widoczna/Niewidoczna                                                                    |               | 2 warstwy natrysku ze szlifowaniem pośrednim, bez ochrony krawędzi | Ilość 2x 80-90 g/ m <sup>2</sup> |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.adler-lacke.com/">https://www.adler-lacke.com/</a> |               |                                                                    |                                  |                              |

| SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10                                                                                           |                                                                    |               |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| Warstwa                                                                                                                     | Liczba warstw                                                      | Wykończenie   | Wykorzystanie                    |                              |
|                                                                                                                             |                                                                    |               | Wnętrza                          | Zadaszone obszary zewnętrzne |
| Bazowa                                                                                                                      | 1                                                                  | NA ZAMÓWIENIE | TAK                              | NIE                          |
| Nawierzchniowa                                                                                                              | 2                                                                  | STANDARD      | TAK                              | NIE                          |
| ODCIEŃ                                                                                                                      |                                                                    |               |                                  |                              |
| NATUR                                                                                                                       | VENUS                                                              |               | POLARIS                          |                              |
| Naturalny                                                                                                                   | Biały z mniejszą ilością pigmentu                                  |               | Biały z większą ilością pigmentu |                              |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                     |                                                                    |               |                                  |                              |
| Warstwa bazowa                                                                                                              | 1 warstwa nakładana ręcznie za pomocą wałka, bez ochrony krawędzi  |               | Ilość 70–90 g/ m <sup>2</sup>    |                              |
| Warstwa nawierzchniowa<br>Widoczna/Niewidoczna                                                                              | 2 warstwy natrysku ze szlifowaniem pośrednim, bez ochrony krawędzi |               | Ilość 65–75 g/ m <sup>2</sup>    |                              |
| Dokumentacja techniczna producenta tutaj: <a href="https://www.sherwin-williams.com/">https://www.sherwin-williams.com/</a> |                                                                    |               |                                  |                              |

# ARKUSZ DANYCH

## WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

---

### WZORNIK

#### Odcienie lazury

Ilustracje odcieni mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału ze względu na druk.  
Odcienie lazur innych producentów i pozostałe warianty kolorystyczne dostępne są wyłącznie na indywidualne zamówienie.

#### ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100



Natur



Zugspitz



MontBlanc

#### SHERWIN-WILLIAMS LACROMA CLEAR 10



Natur



Venus



Polaris