

T O N E J L E P Š Í P O T Ř E B U J E Č A S

NOVATOP ALTHOLZ,
STRUKTUROVANÉ POVRCHY

NOVATOP 

OBSAH

NOVATOP ALTHOLZ 1 A	3
NOVATOP ALTHOLZ 4 A	4
NOVATOP ALTHOLZ 4 B	5
NOVATOP ALTHOLZ 4 C	6
STRUKTUROVANÉ POVRCHY	
NOVATOP SWP – kartáčování jemné	7
NOVATOP SWP – kartáčování hrubé	8
NOVATOP SWP – sekání s jemným kartáčováním	9
Datový list	10















DATOVÝ LIST

NOVATOP ALTHOLZ – 3vrstvá deska z rostlého dřeva s jednostrannou krycí vrstvou ze starého dřeva

Druh dřeva	smrk
Tloušťka	19 mm
Standardní formáty (mm)	Šířky: 1250 Délky: 2600, 2800, 3000, 3200
Lepení	D4
Lepidlo	PVAc
Vlhkost dřeva	8 %
Složení	3vrstvá deska: střední vrstva smrk, jedna povrchová vrstva staré dřevě, druhá povrchová vrstva smrk
Šířka krycích lamel	80-230 mm na pohledové vrstvě vždy kombinace různých šířek lamel
Tloušťka krycích lamel	cca 6 mm, může podle typu desek vykazovat vyšší tolerance
Typ desek	4 staré sluncem spálené desky, resp. desky z bednění, ručně kartáčováno 1 trámy a desky z krovu, ručně kartáčováno (Pozn.: pouze délka 3200 mm)
Povrch	4A barevný odstín černý, tmavě hnědý, místy díry po hřebících, místa vyspravená starým dřevem 4B barevný odstín tmavě hnědý až světle šedý, místy díry po hřebících, místa vyspravená starým dřevem 4C barevný odstín hnědý, světle hnědý až světle šedý 1A barevný odstín světle hnědý, světle šedý, béžový
Možnost opracování	Standardně: péro a drážka, drážky ze stran Nestandardně: dle individuální potřeby Přesné přířezy: dle individuální potřeby

U třívrstevných desek NOVATOP ALTHOLZ je přípustný výrazný a silný vzhled dřeva, barevné rozdíly, poškození, díry po hřebících, praskliny vzniklé schnutím, díry po červotočích.

STRUKTUROVANÝ POVRCH

Typy povrchů	kartáčování jemné a hrubé, sekání
Dřevina	smrk
Standardní tloušťky (mm)	14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Standardní formáty (mm)	do 2100 x 6000, min. délka 1000 mm
Max. hmotnost desky	220 kg
Možnosti obrábění	Standardní: Péro a drážka, drážky z boku Nestandardní: Dle individuální poptávky Přesné formátování: Dle individuální poptávky

POZNÁMKY

A large grid of small dots arranged in approximately 30 rows and 40 columns, intended for taking notes.



www.novato-swp.cz



Technická dokumentace a certifikáty ke stažení
na www.novato-swp.cz

Výrobce:
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika
tel.: +420-582 397 852 • e-mail: novato@agrop.cz • [f novato.cz](https://www.facebook.com/novato.cz)
www.novato-swp.cz

